



BROCHURE  
SANITARIOS  
*TOILETS*



Desde hace más de 100 años, el ADN de FV recorre y forma parte de nuestros equipos y procesos para ofrecer siempre productos de excelencia a millones de hogares en todo el mundo.

En expansión constante, pasamos de ser una empresa de griferías y accesorios para baños y cocinas, a ser el líder en América y continuar con el crecimiento global con las múltiples marcas y las diferentes industrias que conforman el grupo.

*For more than 100 years, FV's DNA runs through and is part of our equipment and processes to always offer products of excellence to millions of homes all over the world.*

*In constant expansion, we pass of being a faucet company and accessories for bathrooms and kitchens, to be the leader in America and continue with global growth the multiple brands and the different industries that make up the group.*



---

En FV diseñamos, producimos y comercializamos griferías y productos sanitarios para toda América Latina, consolidándonos como una marca sinónimo de diseño, calidad y performance.

Nuestro liderazgo se sustenta en el desarrollo de soluciones innovadoras y duraderas, que integran tecnología, estilo y funcionalidad, pensadas tanto para proyectos residenciales como profesionales.

Acompañamos las tendencias globales de diseño y respondemos a las necesidades del mercado latinoamericano, posicionándonos como la elección preferida de arquitectos, constructores y consumidores exigentes, que valoran la excelencia y la confiabilidad en cada espacio de baño y cocina.

---

*At FV we design, produce and sell taps and bathrooms products throughout Latin America, consolidating as a brand synonymous with design, quality and performance.*

*Our leadership is based on development of innovative solutions and durable, which integrate technology, style and functionality, thought both for residential projects and professionals.*

*We follow the global design trends and we respond to market needs in Latin American, positioning ourselves as the preferred choice of architects, builders and consumers, who value excellence and reliability in every bathroom and kitchen space.*

LA CALIDAD ES PARTE DEL ADN DE FV

QUALITY IS PART OF FV'S DNA



VIDA ÚTIL



DURABILIDAD



RECUBRIMIENTO



Uno de los principales factores de diferenciación de FV es el riguroso control de todo su proceso productivo, respaldado por múltiples normativas y altos estándares de calidad aplicados en cada etapa de fabricación.

Como fabricantes expertos de griferías y productos sanitarios, brindamos un respaldo integral a nuestros clientes, garantizando soluciones completas, disponibilidad de repuestos y un servicio de posventa altamente calificado. La porcelana sanitaria FV se distingue por su resistencia, fácil mantenimiento y superficies especialmente desarrolladas para reducir el crecimiento de bacterias, posicionándose como una de las mejores opciones del mercado.

*One of the main differentiation factors of FV is the rigorous control of the entire production process, backed by multiple regulations and high quality standards applied at each stage of manufacturing.*

*As expert faucet manufacturers and bathrooms products, we provide support to our clients, guaranteeing solutions, availability of spare parts and highly qualified after-sales service. FV sanitary porcelain stands out for its resistance, easy maintenance and specially developed surfaces to reduce the growth of bacteria, positioning itself as one of the best market options.*



RESISTENTE,  
FÁCIL DE  
LIMPIAR,  
PROTEGIDO

RESISTANT,  
EASY  
CLEAN,  
PROTECTED



FÁCIL  
LIMPIEZA

Su acabado ayuda a mantener la cerámica impecable y facilita el proceso de limpieza.

*Its finish helps maintain impeccable ceramics and facilitates the cleaning process.*



VIDA ÚTIL

Las tapas de los sanitarios FV son desmontables para permitir una mejor y más fácil limpieza.

*FV toilet seats are removable to allow better and easier cleaning.*



HIGIENE

Su superficie evita el crecimiento de bacterias, por lo que garantiza una higiene permanente en el baño.

*Its surface prevents growth of bacteria, so it guarantees permanent hygiene in the bathroom.*

# ECONSUMO



AHORRO  
DE AGUA  
Y ENERGÍA



ECOAMIGABLE



ECONOMIZADOR  
DE AGUA



En FV, la sostenibilidad forma parte del ADN de la marca y se expresa en un compromiso permanente con la comunidad y el cuidado del medioambiente.

A través del diseño responsable y la incorporación de tecnologías eficientes, cada uso de nuestros productos contribuye al ahorro significativo de agua, promoviendo prácticas de construcción sostenible y acompañando activamente la preservación de los recursos naturales del planeta.

*At FV, sustainability is part of the brand's DNA and is expressed in a permanent commitment with community and care of the environment.*

*Through responsible design and the incorporation of technologies efficient, every use of our products contributes to savings significant amount of water, promoting sustainable building practices and actively accompanying preservation of resources natural of the planet.*

INODORO INTELLIGENTE  
INTELLIGENT TOILET

# NEO SENSE

ZT502-PSD





ZT502-PSD

# INODORO INTELIGENTE / INTELLIGENT TOILET NEO SENSE



## TABLERO DE FUNCIONES

Dos opciones de descarga para un consumo de agua más eficiente.

*Dual flushing options for a more efficient water consumption.*

## FUNCTION BOARD

## DISEÑO DE UNA PIEZA

*Ideal for contemporary design bathrooms.*

Ideal para baños contemporáneos.

## ONE PIECE DESIGN



## TAPA ELONGADA

Mayor superficie de apoyo, mayor confort.

*Greater support surface, greater comfort.*

## ELONGATED SEAT

## CIERRE SOFT

*Faster and easy cleaning.*

Limpeza más rápida y sencilla.

## SOFT CLOSE



## ZT502-PSD

# INODORO INTELIGENTE / INTELLIGENT TOILET NEO SENSE



CONTROL REMOTO  
*REMOTE CONTROL*


LUZ UV  
DESINFECTANTE



*DISINFECTING  
UV LIGHT*



FUNCION DE ACCIONAMIENTO LATERAL



TEMPERATURA AJUSTABLE  
*TEMPERATURE ADJUSTABLE*

Asiento con temperatura ajustable para mayor confort.

*Heated seat adjustable for greater comfort.*



FUNCION BIDET Y SECADO  
*DRY AND BIDE FUNCTION*

Posición de la cánula para la función bidet (autolimpiante).  
Ajuste de presión de agua.

*Cannula position for the bidet function (self-cleaning).  
Water pressure adjustment.*



DRIVE AUTOMATIC ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

*Heated seat adjustable for greater comfort.*

Asiento con temperatura ajustable para mayor confort.

### MANDO A DISTANCIA FUNCIONES / REMOTE CONTROL FUNCTIONS

- ▶ Función descarga.
- ▶ *Flush function.*
- ▶ Función automática de descarga.
- ▶ *Automatic download function.*
- ▶ Función apertura y cierre automático de tapa y asiento.
- ▶ *Automatic lid and seat opening and closing function.*
- ▶ Función bidet.
- ▶ *Bide function.*
- ▶ Ajuste de la presión del agua.
- ▶ *Water pressure adjustment.*
- ▶ Masaje; el agua impulsada por la cánula se mueve rítmicamente.
- ▶ *Massage; the water propelled by the cannula moves rhythmically*
- ▶ Tecla de ahorro de energía, reduce el consumo de electricidad mientras el aparato no está en uso.
- ▶ *Energy saving key, reduces electricity consumption while the device is not in use.*
- ▶ Encendido y apagado de la luz nocturna de cortesía.
- ▶ *On and off night light of courtesy.*

## ZT502-PSD

# INODORO / TOILET NEO SENSE



ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO



FUNCIÓN DE ACCIONAMIENTO LATERAL



TEMPERATURA AJUSTABLE



FUNCIÓN BIDET



FUNCIÓN SECADO




SOFT-CLOSE



LUZ UV DESINFECTANTE



CONTROL REMOTO





BLANCO

Producto listo para instalar.

Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga, boton superior doble y pernos de herraje.

*Product ready to install.*

*Includes soft close seat, dual flush hardware, double top button and hardware bolts.*



### ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa elongada con sistema soft-close y quick-release para extracción y limpieza sin herramientas.
- ▶ *Elongated seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.*

### SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ *Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.*

### SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE

- ▶ Sistema Siphonic para una evacuación potente y consistente.
- ▶ *Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.*

### INSTALACION Y CONECCIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12"; válvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ *Floor outlet; 300mm / 12" rough-in; adjustable fill valve and 2" outlet.*

### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas CUPC, ASME y EPA WaterSense.
- ▶ *Complies with CUPC, ASME and EPA WaterSense.*

### DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso / *Bowl height (floor to rim): 405mm.*
- ▶ Medida de descarga / *Rough-in distance: 305mm.*
- ▶ Peso referencial / *Nominal weight: 47kg.*
- ▶ Espesor de porcelana / *Porcelain thickness: 6mm.*

INODORO / TOILET

# PORTO

ZT412-PST





ZT412-PST

INODORO / TOILET  
**PORTO**




**BOTÓN DOBLE DESCARGA** *DUAL FLUSH BUTTON*  
Dos opciones de descarga para un consumo de agua más eficiente.  
*Dual flushing options for a more efficient water consumption.*

**DISEÑO DE UNA PIEZA**

*Ideal for contemporaries design bathrooms.*

Ideal para baños contemporáneos.

**ONE PIECE DESIGN**



**SIFÓN OCULTO** *FLUSH BUTTON*  
Limpieza más rápida y sencilla.  
*Faster and easy cleaning.*

**TAPA CUADRADA**

Mayor superficie de apoyo, mayor confort.

**SQUARED SEAT**  
*Greater support surface, greater comfort.*



# ZT412-PST

## INODORO / TOILET PORTO



FÁCIL  
LIMPIEZA



SOFT-CLOSE




DURABILIDAD



HIGIENE



ECCAMIGABLE



BLANCO

Producto listo para instalar.  
Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga,  
boton superior doble y pernos de herraje.

*Product ready to install.  
Includes soft close seat, dual flush hardware,  
double top button and hardware bolts.*

### DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso /  
Bowl height (floor to rim): 415mm.
- ▶ Medida de descarga /  
Rough-in distance: 305mm.
- ▶ Peso referencial /  
Nominal weight: 42kg.
- ▶ Espesor de porcelana /  
Porcelain thickness: 6mm.



Más info.

### ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa cuadrada con sistema soft-close y quick-release para extracción y limpieza sin herramientas.
- ▶ Square seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.

### SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.

### SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE


- ▶ Sistema Siphonic para una evacuación potente y consistente.
- ▶ Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.

### INSTALACION Y CONEXIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12"; valvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ Floor outlet; 300mm / 12" rough-in; adjustable fill valve and 2" outlet.

### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas CUPC, ASME, EPA y WaterSense.
- ▶ Complies with CUPC, ASME, EPA and WaterSense.



INODORO / TOILET

# TUNEZ

ZT414-PST



ZT414-PST

INODORO / TOILET  
**TUNEZ**



**BOTÓN DOBLE DESCARGA** *DUAL FLUSH BUTTON*  
 Dos opciones de descarga para un consumo de agua más eficiente.  
*Dual flushing options for a more efficient water consumption.*

**DISEÑO DE UNA PIEZA**


*Ideal for contemporaries design bathrooms.*

Ideal para baños contemporáneos.

*ONE PIECE DESIGN*



**SIFÓN OCULTO** *FLUSH BUTTON*  
 Limpieza más rápida y sencilla.  
*Faster and easy cleaning.*



**TAPA ELONGADA**

Mayor superficie de apoyo, mayor confort.

*Greater support surface, greater comfort.* **SEAT**



# ZT414-PST

## INODORO / TOILET TUNEZ



FÁCIL LIMPIEZA



SOFT-CLOSE



DURABILIDAD



HIGIENE



ECOAMIGABLE



BLANCO






Producto listo para instalar.  
Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga, boton superior doble y pernos de herraje.

*Product ready to install.  
Includes soft close seat, dual flush hardware,  
double top button and hardware bolts.*

### DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso / Bowl height (floor to rim): 420mm.
- ▶ Medida de descarga / Rough-in distance: 305mm.
- ▶ Peso referencial / Nominal weight: 42kg.
- ▶ Espesor de porcelana / Porcelain thickness: 6mm.



Más info.

### ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa elongada con sistema soft-close y quick-release para extracción y limpieza sin herramientas.
- ▶ *Elongated seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.*

### SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ *Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.*

### SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE

- ▶ Sistema Siphonic para una evacuación potente y consistente.
- ▶ *Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.*

### INSTALACION Y CONECCIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12"; valvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ *Floor outlet; 300mm / 12" rough-in; adjustable fill valve and 2" outlet.*

### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas ADA Compliant, apto para proyectos con criterios de accesibilidad.
- ▶ *ADA compliant, suitable for projects with accessibility requirements.*

INODORO / TOILET

# NIZA

ZT411-PST



**ZT411-PST**

INODORO / TOILET  
**NIZA**



**BOTÓN DOBLE DESCARGA** *DUAL FLUSH BUTTON*

Dos opciones de descarga para un consumo de agua más eficiente.


*Dual flushing options for a more efficient water consumption.*

**DISEÑO DE UNA PIEZA**

*Ideal for contemporary design bathrooms.*

Ideal para baños contemporáneos.

*ONE PIECE DESIGN*



**SIFÓN OCULTO** *FLUSH BUTTON*

Limpieza más rápida y sencilla.

*Faster and easy cleaning.*

**TAPA ELONGADA**

Mayor superficie de apoyo, mayor confort.

*ELONGATED SEAT*

*Greater support surface, greater comfort.*



# ZT411-PST

## INODORO / TOILET NIZA



FÁCIL LIMPIEZA



SOFT-CLOSE



DURABILIDAD




HIGIENE



ECOAMIGABLE



BLANCO



Producto listo para instalar.



Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga, boton superior doble y pernos de herraje.

*Product ready to install.*

*Includes soft close seat, dual flush hardware, double top button and hardware bolts.*

### DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso / Bowl height (floor to rim): 405mm.
- ▶ Medida de descarga / Rough-in distance: 305mm.
- ▶ Peso referencial / Nominal weight: 47kg.
- ▶ Espesor de porcelana / Porcelain thickness: 6mm.



Más info.

### ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa elongada con sistema soft-close y quick-release para extracción y limpieza sin herramientas.
- ▶ *Elongated seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.*

### SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ *Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.*

### SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE

- ▶ Sistema Siphonic para una evacuación potente y consistente.
- ▶ *Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.*

### INSTALACION Y CONEXIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12"; valvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ *Floor outlet; 300mm / 12" rough-in; adjustable fill valve and 2" outlet.*

### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas CUPC, ASME y EPA WaterSense.
- ▶ *Complies with CUPC, ASME and EPA WaterSense.*

INODORO / TOILET

# RIGA

ZT410-PST



**ZT410-PST**

INODORO / TOILET

**RIGA**




**BOTÓN DOBLE DESCARGA** *DUAL FLUSH BUTTON*  
 Dos opciones de descarga para un consumo de agua más eficiente.  
*Dual flushing options for a more efficient water consumption.*

**DISEÑO DE UNA PIEZA**

*Ideal for contemporary design bathrooms.*

Ideal para baños contemporáneos.

**ONE PIECE DESIGN**



**SIFÓN OCULTO** *FLUSH BUTTON*  
 Limpieza más rápida y sencilla.  
*Faster and easy cleaning.*

**TAPA ELONGADA**

Mayor superficie de apoyo, mayor confort.

**ELONGATED SEAT**  
*Greater support surface, greater comfort.*




# ZT410-PST

## INODORO / TOILET RIGA



BLANCO





Producto listo para instalar.  
Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga, boton superior doble y pernos de herraje.

*Product ready to install.  
Includes soft close seat, dual flush hardware,  
double top button and hardware bolts.*

### DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso / Bowl height (floor to rim): 405mm.
- ▶ Medida de descarga / Rough-in distance: 305mm.
- ▶ Peso referencial / Nominal weight: 47kg.
- ▶ Espesor de porcelana / Porcelain thickness: 6mm.



Más info.

### ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa elongada con sistema soft-close y quick-release para extracción y limpieza sin herramientas.
- ▶ Elongated seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.

### SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.

### SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE

- ▶ Sistema Siphonic para una evacuación potente y consistente.
- ▶ Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.

### INSTALACION Y CONECCIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12"; válvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ Floor outlet; 300mm / 12" rough-in; adjustable fill valve and 2" outlet.

### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas CUPC, ASME y EPA WaterSense.
- ▶ Complies with CUPC, ASME and EPA WaterSense.

INODORO / TOILET  
**CANNES**

ZT407-PST



**ZT407-PST**

INODORO / TOILET  
**CANNES**




**BOTÓN DOBLE DESCARGA** *DUAL FLUSH BUTTON*  
 Dos opciones de descarga para un consumo de agua más eficiente.  
*Dual flushing options for a more efficient water consumption.*

**DISEÑO DE UNA PIEZA**

*Ideal for contemporaries design bathrooms*

Ideal para baños contemporáneos.

*ONE PIECE DESIGN*



**SIFÓN OCULTO** *FLUSH BUTTON*  
 Limpieza más rápida y sencilla.  
*Faster and easy cleaning.*

**TAPA ELONGADA**

Mayor superficie de apoyo, mayor confort.

*Greater support surface, greater comfort.* **ELONGATED SEAT**





## ZT407-PST

# INODORO / TOILET CANNES



FÁCIL  
LIMPIEZA



SOFT-CLOSE



DURABILIDAD



HIGIENE



ECCODAMIGABLE



BLANCO





Producto listo para instalar.  
Incluye asiento de cierre suave, Herraje de doble descarga,  
botón superior doble y pernos de herraje.

*Product ready to install.  
Includes soft close seat, dual flush hardware,  
double top button and hardware bolts.*

### DIMENSIONES CLAVE / KEY DIMENSIONS

- ▶ Altura taza-piso /  
Bowl height (floor to rim): 405mm.
- ▶ Medida de descarga /  
Rough-in distance: 305mm.
- ▶ Peso referencial /  
Nominal weight: 47kg.
- ▶ Espesor de porcelana /  
Porcelain thickness: 6mm.



Más info.

### ASIENTO / TOILET SEAT

- ▶ Tapa elongada con sistema soft-close y quick-release para extracción y limpieza sin herramientas.
- ▶ *Elongated seat with soft-close system and quick-release for a tool-free removal and cleaning.*

### SISTEMA DE DESCARGA Y CONSUMO DE AGUA / FLUSH SYSTEM & WATER CONSUMPTION

- ▶ Doble descarga 3,5 - 4,8 l para ahorro de agua.
- ▶ *Dual flush 3,5 - 4,8 l for water saving in real-use conditions.*

### SISTEMA DE EVACUACION / FLUSHING PERFORMANCE

- ▶ Sistema Siphonic para una evacuación potente y consistente.
- ▶ *Siphonic flushing system for powerful and consistent waste evacuation.*

### INSTALACION Y CONECCIONES / INSTALLATION & CONNECTIONS

- ▶ Descarga a piso; rough-in 300mm / 12"; valvula de ingreso regulable y salida 2".
- ▶ *Floor outlet; 300mm / 12" rough-in; adjustable fill valve and 2" outlet.*

### NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES / STANDARDS & CERTIFICATIONS

- ▶ Cumple con normas CUPC, ASME y EPA WaterSense.
- ▶ *Complies with CUPC, ASME and EPA WaterSense.*



[fv-internacional.com](https://fv-internacional.com)

 [fv.internacional](https://www.facebook.com/fv.internacional)  [fv.internacional](https://www.instagram.com/fv.internacional)

GRACIAS  
*THANK YOU*