






# Fulton

## Z411.04/T2

### Instalación y mantenimiento *Installation and maintenance*

Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

*Before connecting the faucet to the supply, flush the piping system thoroughly to eliminate any residue.*



Mangueras flexibles  
*Flexible hoses*  
M10 x 1 - G 1/2"

Conectores roscados  
*Threaded connectors*


Apto sólo para método de calentamiento de agua por acumulación.



# Fulton T2


## Z411.04/T2 Monocomando para mesada de cocina con pico móvil.

Single handle deck mount mixer with swivel spout.



Nota: Todas las medidas están en mm y en pulgadas  
Note: All measurements are in millimeters and inches.

## Limpieza del aireador / Aerator cleaning



Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador y remuévalo del pico. Lávelo bajo un chorro de agua. Si está tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.  
Place the corresponding tool according to the type of aerator you have and remove it. Wash it under a stream of water. If there is any sediment, place it in a glass of vinegar during the night. Put it back the next day.



**¡Atención! NO intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo**  
**Attention! Do Not use sharp objects to unblock the aerator**

## Certificado de Garantía

### La garantía de Fv ampara todos sus productos contra defectos de fabricación Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:  
NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.  
USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

### Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado, en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



### Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior - export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!    



Escaneó el código para obtener más información sobre este producto.

[www.fvsa.com](http://www.fvsa.com)

FV S.A. se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.  
FV S.A. reserves the right to modify, to change, to improve and/or discontinue materials, products and/or designs without previous notice.

FOLL-0411.04/T2 / Edición N°1 / Diciembre 2019