



LIBBY


Canilla para lavatorio de 1 agua, con cierre cerámico.

Código Z226/39

ES



Plano



*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre mesada
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar
Peso	0,80 kg
Volumen	0,002 m³

Incluye

Juego armado

Conjunto de fijación

Manguera flexible M10

Eficiencia

Caudal máximo de salida
a presión de 0,4 BAR (5.8 PSI)

Consumo

4.5 l/m

Características



Calidad



Durabilidad



Easy clean



Producto
Completo



Recubrimiento



Vida Útil



Fácil
Instalación

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fv.internacional](https://www.facebook.com/fv.internacional) [fv.internacional](https://www.instagram.com/fv.internacional)

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV





LIBBY


1-water sink faucet, with ceramic closure.

Code Z226/39

EN



Diagram



*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Finishes



Product detail

Instalation	On deck or sink
Material	Chrome metal
Pressure	0.4 a 4 bar
Item weight	0,80 kg
Volume	0.002 m ³

Included

Armed set

Fixing set

Flexible hose M10

Efficiency

Maximum output flow
at a pressure of 0,4 BAR (5.8 PSI)

Consumption

4.5 l/m

Features



Quality



Durability



Easy clean



Complete
package



Coating



Lifetime



Easy
to install

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
 [fvinternacional](https://www.facebook.com/fvinternacional) [fvinternacional](https://www.instagram.com/fvinternacional)

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS






LIBBY

Torneira para pia com 1 água, com fechamento em cerâmica.

Código Z226/39

PT

Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegadas

Acabamentos



Informações técnicas

Instalação	De mesa
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0.4 a 4 bar
Peso	0,80 kg
Volume	0.002 m³

Incluído

Conjunto armado
Flexível M10
Kit de fixação

Eficiência

Fluxo de saída máximo a uma pressão de 0,4 BAR (5.8 PSI)

Consumo

4.5 l/m

Características



Qualidade



Durabilidade



Limpeza fácil



Jogo completo



Superfície



Vida útil



Fácil instalação

GRUPO FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fvinternacional](https://www.facebook.com/fvinternacional) [fvinternacional](https://www.instagram.com/fvinternacional)

UTILIZE SEMPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

