





LIBBY

Canilla para lavatorio de 1 agua, con cierre cerámico.

Código Z226.01/39

ES

Plano



Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre pared
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar
Peso	0,60 kg
Volumen	0,001 m ³

Incluye

Juego armado

Conjunto de fijación

*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Eficiencia

Caudal máximo de salida
a presión de 0,4 BAR (5.8 PSI)

Consumo

4.5 l/m

Características



Calidad



Durabilidad
Grifería



Easy clean



Producto
Completo



Recubrimiento



Vida Útil



Fácil
Instalación

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV







LIBBY

1-water sink faucet, with ceramic closure.

Code Z226.01/39

EN

Diagram



Finishes



Product detail

Instalation	Wall-mounted
Material	Chrome metal
Pressure	0.4 a 4 bar
Item weight	0,60 kg
Volume	0.001 m ³

Included

Armed set
Fixing set

*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Efficiency	Consumption
Maximum output flow at a pressure of 0,4 BAR (5.8 PSI)	4.5 l/m

Features



Quality



Durability



Easy clean



Complete
package



Coating



Lifetime



Easy
to install

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS







LIBBY

Torneira para pia com 1 água, com fechamento em cerâmica.

Código Z226.01/39

PT

Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegadas

Acabamentos



Informações técnicas

Instalação	De parede
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0.4 a 4 bar
Peso	0,60 kg
Volume	0.001 m ³

Incluído

Conjunto armado

Kit de fixação

Eficiência

Fluxo de saída máximo a uma pressão de 0,4 BAR (5,8 PSI)

Consumo

4,5 l/m

Características



Qualidade



Durabilidade



Limpeza fácil



Jogo completo



Superfície



Vida útil



Fácil instalação

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZE SEMPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

