



SABINA

Duchador exterior manual y de cabeza.

Código Z312.02 + Z181/C4.14.0-R

ES



Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre pared
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar

Incluye

Cuerpo armado	Ducha de cabeza
Cuerpo transferencia	Barral
Par de rosetas	Soporte de ducha manual
Manguera	Brazo de ducha y fijación
Ducha manual	

Nota

El producto completo son dos cajas.

Características



Calidad



Durabilidad
Grifería



Easy clean



Producto
Completo



Recubrimiento




Vida Útil



Fácil
Instalación

Plano




*dimensiones en milímetros *dimensiones en pulgadas

Gráfico de cálculos de operación

Gráfico de caudales de operación / Operation flow rate graphic

Ducha de mano / Hand shower ● Duchá de cabeza / Head shower ●



GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV





SABINA


Manual and overhead external shower.

Code Z312.02 + Z181/C4.14.0-R

EN



Diagram



*dimensions in millimeters *dimensions in inches

Finishes



Product detail

Instalación	Wall-mounted
Material	Chrome metal
Presión de operación	0.4 a 4 bar

Included


Armed set	Head shower
Transfer set	Barrel
Pair of rosettes	Handheld shower holder
Hose	Shower arm and fixing
Hand shower	

Note

The complete product goes in two boxes.

Flow rate chart

Gráfico de caudales de operación / Operation flow rate graphic



Flow measurement was performed with body water outlet free of restrictions.

Features



Quality



Durability



Easy clean



Complete package



Coating



Lifetime



Easy to install

GRUP FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS





SABINA


Chuveiro externo manual e suspenso.

Código Z312.02 + Z181/C4.14.0-R

PT




Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegadas

Gráfico de cálculo de operação

Gráfico de caudales de operación / Operation flow rate graphic



A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

Acabamentos



Informações técnicas

Instalação	Wall-mounted
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0.4 a 4 bar

Incluído

Conjunto armado	Chuveiro
Corpo de transferência	Barril
Par de rosetas	Suporte para chuveiro de mão
Mangueira	Braço de chuveiro e fixação
Chuveiro de mão	

Observação

O produto completo vai em duas caixas.

Características



GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fvinternacional](https://www.facebook.com/fvinternacional) [fvinternacional](https://www.instagram.com/fvinternacional)

UTILIZE SEPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

