



BLEST

Monocomando para bidé.

Código Z189/L9

ES



Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre bidé
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar

Incluye

Cuerpo armado	Niple G1/2" - UNEF 9/16" (x2)
Folleto	Conjunto de fijación
Flexible	Desagüe
Flexible M10 (x2)	Conjunto ducha/manguera

Características



Calidad



Durabilidad



Easy clean



Producto Completo



Recubrimiento




Vida Útil



Fácil Instalación


Plano



*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Gráfico de cálculos de operación



GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fvinternacional](https://www.facebook.com/fvinternacional) [fvinternacional](https://www.instagram.com/fvinternacional)

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV





BLEST


Single lever for bidet.

Code Z189/L9

EN



Diagram



*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Finishes




Product detail

Instalation	On deck or sink
Material	Chrome metal
Pressure	0.4 a 4 bar

Included

Armed set	Niple G1/2" - UNEF 9/16" (x2)
Brochure	Fixation kit
Flexible	Drain
Flexible M10 (x2)	Shower/hose kit

Flow rate chart



Flow measurement was performed with body water outlet free of restrictions.

Features



Quality



Durability



Easy clean



Complete package



Coating



Lifetime



Easy to install

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fvinternacional i fvinternacional

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS





BLEST


Monocomando para bidé.

Código Z189/L9

PT



Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegadas

Acabamentos




Informações técnicas

Instalação	De mesa
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0.4 a 4 bar

Incluído

Cuerpo armado	Niple G1/2" - UNEF 9/16" (x2)
Folheto	Kit de fixação
Flexível	Válvula de saída d'água
Flexível M10 (x2)	Conjunto chuveiro/mangueira

Gráfico de cálculo de operação



A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

Características



GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fvinternacional](https://www.facebook.com/fvinternacional) [fvinternacional](https://www.instagram.com/fvinternacional)

UTILIZE SEPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

