



BLEST


Juego monocomando exterior ducha y tina.

Código Z310/L9

ES



Plano



*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Acabados




Detalle técnico

Instalación	Sobre pared
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar

Incluye

Cuerpo armado
Folleto
Manguera
Soporte ducha manual
Ducha manual
Conjunto excéntrico con roseta (x2)

Gráfico de cálculos de operación



Características



Calidad



Durabilidad



Easy clean



Producto Completo



Recubrimiento



Vida Útil



Fácil Instalación

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV






BLEST

Shower and tub mixer with hand shower.

Code Z310/L9

EN

Diagram



*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Finishes




Product detail

Installation	On deck or sink
Material	Chrome metal
Pressure	0.4 a 4 bar

Included

Armed body
Brochure
Hose
Hand shower support
Hand shower
Eccentric set with rosette (x2)

Flow rate chart



Flow measurement was performed with body water outlet free of restrictions.

Features



Quality



Durability



Easy clean



Complete package



Coating



Lifetime



Easy to install

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS






BLEST

Misturador monocomando de parede para chuveiro e banheira com chuveiro de mão.

Código Z310/L9

PT

Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegadas

Acabamentos




Informações técnicas

Instalação	De mesa
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0,4 a 4 bar

Incluído

Conjunto armado
Folheto
Mangueira
Suporte de parede para chuveiro
Ducha manual
Conjunto excêntrico com roseta (x2)

Gráfico de cálculo de operação



A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

Características



GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fvinternacional](https://www.facebook.com/fvinternacional) [fvinternacional](https://www.instagram.com/fvinternacional)

UTILIZE SEPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

