




SABINA

Monocomando para ducha externa.

Código Z311/C4

ES


Plano



*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre pared
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 5.5 bar
Peso	1,90 kg
Volumen	0.005 m³

Incluye

Juego armado
Conjunto de fijación
Ducha manual
Manguera metálica para ducha de (1,8 m)
Soporte de ducha para pared

Características



Calidad



Durabilidad



Easy clean



Producto
Completo



Recubrimiento



Vida Útil



Fácil
Instalación

Eficiencia

Caudal máximo de salida
a presión de 5.5 BAR (80PSI)

Consumo

Por ducha 9.5 l/m (2.5 gpm)

Por ducha 7 l/m (opcional LEED)

Nosotros

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contacto

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com

[Grupofvoficial](https://www.facebook.com/grupofvoficial) [grupofvoficial](https://www.instagram.com/grupofvoficial)

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV






SABINA

Single handle external shower set.

Code Z311/C4

EN

Diagram



*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Finishes



Product detail

Instalation	Wall mounted
Material	Chrome metal
Pressure	0.4 a 5.5 bar
Item weight	1,90 kg
Volume	0.005 m ³

Included

Armed set
Fixing set
Hand shower
Metal hose for shower of (1,8 m)
Wall shower holder

Features



Quality



Durability



Easy clean



Complete package



Coating



Lifetime



Easy to install

Efficiency

Maximum output flow under pressure de 5.5 BAR (80PSI)

Consumption

Shower 9.5 l/m (2.5 gpm)

Shower 7 l/m (optional LEED)

About us



Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contact

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com

Grupofvoficial grupofvoficial

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS






SABINA

Monocomando de parede exterior para duche.

Código Z311/C4

PT

Plano



Acabamentos



Informações técnicas

Instalação	De parede
Material	Metal cromado
Pressão de uso	0.4 a 5.5 bar
Peso	1,90 kg
Volume	0.005 m³

Incluído

Conjunto armado
Kit de fixação
Ducha manual
Flexível metálico para chuveiro de (1,8m)
Suporte de parede para chuveiro

Características



*dimensões em milímetros e polegadas

Eficiência

Máxima pressão de funcionamento 5.5 BAR (80PSI)

Consumo

Chuveiro 9.5 l/m (2.5 gpm)
Chuveiro 7 l/m (opcional LEED)

Sobre nós

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contato

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com
 Grupofvoficial grupofvoficial

UTILIZE SEMPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

