



SABINA

Monocomando para lavatorio Vessel.

Código Z181.02/C4.0

ES



Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre cubierta o lavamanos
Material	Metal cromado
Presión de operación	0.4 a 4 bar
Peso	2,30 kg
Volumen	0.006 m³

Incluye

Juego armado	Conjunto de fijación
Manguera flexible M10 (x2)*	

*Nota

Flexible de 550mm.
Este cambio será a partir de Marzo 2025.

Características



Calidad



Durabilidad



Easy clean



Producto
Completo



Recubrimiento




Vida Útil



Fácil
Instalación

Plano



*dimensiones en milímetros
*dimensiones en pulgadas

Conexión rosca G 1/2" H
Longitud de los flexibles: 400

Eficiencia	Consumo
Caudal máximo de salida a presión de 4BAR (60PSI)	8.3 l/m (2.2 gpm)
	5 l/m (optional LEED)

Nosotros

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contacto

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com
 Grupofvoficial grupofvoficial

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV





SABINA


Single handle Vessel faucet.

Code Z181.02/C4.0

EN



Diagram



*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Finishes



Product detail

Instalation	On deck or sink
Material	Chrome metal
Pressure	0.4 a 4 bar
Item weight	2,30 kg
Volume	0.006 m ³

Included

Armed set	Fixing set
Flexible hose M10 (x2)	

*Note

Flexible of 550mm.
This change will begin in March 2025.

Efficiency

Maximum output flow
under pressure 4BAR (60PSI)

Consumption

8.3 l/m (2.2 gpm)

5 l/m (optional LEED)

Features



Quality



Durability



Easy clean



Complete
package



Coating



Lifetime



Easy
to install

About us



Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contact

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com

Grupofvoficial grupofvoficial

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS





SABINA


Alavanca única para pia de apoio.

Código Z181.02/C4.0

PT



Plano



*dimensões em milímetros e polegadas

Acabamentos



Informações técnicas

Instalação	De mesa
Material	Chrome metal
Pressão de uso	0.4 a 4 bar
Peso	2,30 kg
Volume	0.006 m ³

Incluído

Conjunto armado	Kit de fixação
Flexível M10 (x2)*	

*Observação

550 mm flexível.
Essa mudança começará em março de 2025.

Eficiência

Máxima pressão de funcionamento 4BAR (60PSI)

Consumo

8.3 l/m (2.2 gpm)

5 l/m (opcional LEED)

Características



Sobre nós

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (011) 4730-5300

Contato

Web: www.grupofv.com
E-mail: contacto@grupofv.com

Grupofvoficial grupofvoficial

UTILIZE SEMPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

