




INOX ONE

Juego para lavatorio un agua

Código Z231/I1.0

ES

Plano



Acabados



Detalle técnico

Instalación	Sobre mesada
Material	Acero Inoxidable
Presión de operación	0.4 a 4 bar


Incluye

Cuerpo
Kit de fijación

*dimensiones en milímetros

*dimensiones en pulgadas

Gráfico de cálculos de operación



Características



Calidad



Durabilidad
Grifería



Easy clean



Vida Útil



Fácil
Instalación

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV






INOX ONE

Cold water single-lever faucet

Code Z231/I1.0

EN

Diagram



Finishes



Product detail

Instalation	On deck
Material	Stainless Steel
Pressure	0.4 a 4 bar


Included

Body
Fixing set

*dimensions in millimeters

*dimensions in inches

Flow rate chart



Flow measurement was performed with body water outlet free of restrictions.

Features



Quality



Durability



Easy clean



Lifetime



Easy to install

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS






INOX ONE

Torneira monocomando - água fria

Código Z231/I1.0

PT

Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegadas

Acabamentos




Informações técnicas

Instalação	De mesa
Material	aço inox
Pressão de uso	0.4 a 4 bar

Incluído

Corpo
Kit de fixação

Gráfico de cálculo de operação



A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

Características



Qualidade



Durabilidade



Limpeza fácil



Vida útil



Fácil instalação

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZE SEMPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

