




DUCHA INOX

Ducha articulada 100mm

Código Z120.MR0-10

ES

Plano



*dimensiones en milímetros y/o en pulgadas.

Acabados




Detalle técnico

Instalación	Sobre pared
Material	Acero inoxidable
Presión de operación	0.4 - 4

Incluye

Cabeza de ducha	Roseta
Brazo de ducha	

Gráfico de cálculos de operación



A medição do fluxo foi realizada com a saída do corpo livre de restrições.

Características



FÁCIL LIMPIEZA



FÁCIL INSTALACIÓN



CALIDAD



DURABILIDAD



PRODUCTO COMPLETO

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fv.internacional](https://www.facebook.com/fv.internacional) i [fv.internacional](https://www.instagram.com/fv.internacional)

UTILIZA
SIEMPRE
REPUESTOS
ORIGINALES
FV






STAINLESS SHOWER

Articulated shower 100mm

Code Z120.MR0-10

EN

Diagram



*dimensions in millimeters and/or inches.

Finishes




Product detail

Instalation	Wall mounted
Material	Stainless steel
Pressure	0.4 - 4

Included

Shower head	Rosette
Shower arm	

Operation calculation chart



La medición del flujo se realizó con el cuerpo dejando el cuerpo libre de restricciones.

Characteristics



EASY
CLEAN



EASY
INSTALLATION



QUALITY



DURABILITY



COMPLETE
PRODUCT

GRUP
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f [fv.internacional](https://www.facebook.com/fv.internacional) i [fv.internacional](https://www.instagram.com/fv.internacional)

ALLWAYS USE
ORIGINAL
FV SPARE
PARTS






LINEA GRIFERIA

Chuveiro articulado 100mm

Codigo Z120.MR0-10

PT

Plano / Diagram



*dimensões em milímetros e polegadas

Acabamentos




Informações técnicas

Instalation	Na parede
Material	Aço inoxidável
Pressão de uso	0.4 - 4

Incluído

Chuveiro	Roseta
Braço de chuveiro	

Gráfico de cálculo de operação



Flow measurement was performed with the body leaving the body free of restrictions.

Characteristics



FÁCIL
LIMPIEZA



FÁCIL
INSTALAÇÃO



QUALIDADE



DURABILIDADE



PRODUTO
COMPLETO

GRUPO
FV

Bernardo de Irigoyen 1053 - B1604AFC
Florida - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
www.grupofv.com



www.fv-internacional.com
E-mail: contacto@grupofv.com
f fv.internacional i fv.internacional

UTILIZE SEPRE
PEÇAS DE
REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

